

R.I.V.E.R.

Manual

Versión 1.5.21 · 21/11/2026

riverhud.com · hola@riverhud.com

Índice

1. Qué es R.I.V.E.R.
2. Requisitos
3. Instalar y activar
4. Preparar tu IA
5. La pantalla
6. Teclado y atajos
7. Control por voz (Edición Pro)
8. Temas y escritorio
9. Actualizaciones, datos y privacidad
10. Si algo no va
11. Novedades

1. Qué es R.I.V.E.R.

R.I.V.E.R. es un centro de control para tu PC con Windows: terminales de trabajo de verdad, el estado del equipo en directo alrededor y, en la Edición Pro, control por voz que funciona entero en tu PC.



- **Terminales:** hasta 10 a la vez (PowerShell, símbolo del sistema o una IA: Claude Code, Codex (OpenAI), GitHub Copilot CLI o Google Antigravity CLI), en pestañas, mosaico o cascada.
- **Paneles:** sistema, discos, red y cortes de conexión, procesos, seguridad de Windows, tus tareas programadas y tus equipos de red, prioridades y agenda.
- **Voz (Edición Pro):** «Oye River» para manejar el programa, dictar y lanzar tus propias órdenes.
- **Temas:** 3 estilos (HUD, Cristal y Minimal) con 5 paletas cada uno, editor de colores y escritorio de Windows a juego. La Edición Pro añade 2 estilos más: Neón y Observatorio.

2. Requisitos


	Mínimos	Recomendados
Sistema	Windows 10 u 11 de 64 bits	igual
Procesador	2 núcleos (4 para la voz sin tarjeta gráfica)	6 núcleos o más
Memoria	4 GB (8 GB con la Edición Pro)	16 GB
Tarjeta gráfica	No hace falta	Compatible con Vulkan, 2 GB de memoria de vídeo o más
Disco	200 MB (500 MB con voz)	1 GB
Pantalla	1280×720	1920×1080 o más

Internet solo hace falta para activar la licencia, buscar actualizaciones y descargar una vez el modelo de voz y el escritorio de los temas, y, si lo pides, el programa de tu IA desde la web de su empresa («Preparar tu IA»). Lo que apuntas y tu voz no salen del PC.

3. Instalar y activar

Ejecuta el instalador. Si Windows avisa de que es una aplicación poco conocida, pulsa «Más información» y «Ejecutar de todas formas». Al abrir R.I.V.E.R. por primera vez verás esta ventana:

Si lo instalas desde la Microsoft Store, ese aviso no sale: la Store lo instala y lo firma. La licencia es la misma (clave o prueba de 7 días).



- **Clave de licencia:** está en el correo de tu compra (RIVER-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX).
- **Prueba gratuita:** 7 días de la Edición Pro completa, una vez por PC.
- **2 PCs por licencia.** Para pasarla a otro, en Ajustes › Licencia pulsa «Liberar este PC» (como mucho 3 cambios cada 30 días; un PC que lleve más de 60 días sin conectarse libera su hueco solo).
- La licencia se comprueba por internet al menos una vez cada 60 días: sin conexión sigue funcionando hasta 60 días y se renueva sola cuando hay internet.
- **Si la licencia caduca** (fin de la prueba, 60 días sin conexión), tus terminales abiertas siguen funcionando. Arriba sale un aviso con «Escribir mi clave». Solo no podrás abrir terminales nuevas.
- **Pasar a Pro:** con la Edición Estándar, en Ajustes › Licencia pulsa «Pasar a Pro». Se abre la web y pagas solo la diferencia.
- **¿Has perdido la clave?** En riverhud.com/recuperar te la reenviamos al correo de la compra. Reembolso de 14 días y condiciones en riverhud.com/condiciones.

4. Preparar tu IA

R.I.V.E.R. te deja lista una IA de terminal casi sin escribir nada: Claude Code, Codex (OpenAI), GitHub Copilot CLI o Google Antigravity CLI. Cada una es un servicio de su empresa, independiente de R.I.V.E.R., con su propia cuenta y sus condiciones; R.I.V.E.R. no está afiliado a ninguna de ellas: solo te ayuda a instalarla y a abrirla en una terminal. Si no tienes ninguna lista, al abrir R.I.V.E.R. sale «¿Qué IA usas?». También está siempre en Ajustes › General › «Preparar tu IA», y sale sola si abres la terminal de una IA que aún no está en tu PC.



Elige la tuya. Antes del botón «Empezar», R.I.V.E.R. te dice de dónde se baja, que se instala en tu usuario de Windows sin permisos de administrador y que su carpeta se añade al PATH de tu usuario (la lista de carpetas donde Windows busca los programas). Nada se instala hasta que pulsas el botón. Los pasos son los mismos para todas:

- **1. Instalar:** R.I.V.E.R. la baja de la web oficial de su empresa, comprueba que es la auténtica (su huella y la firma de Windows de su empresa; si no la lleva, no se instala) y la instala en tu usuario. Hace falta algo más de 1 GB libre en el disco (1,5 GB con Codex). Puedes cancelar mientras se descarga o se comprueba; mientras se coloca en su sitio, no, para que no quede a medias. Si ya la tenías instalada, R.I.V.E.R. usa la tuya y no instala otra.
- **2. Entrar con tu cuenta:** se abre tu navegador para que entres con la cuenta de esa IA. En Claude Code y Codex se hace en este paso; GitHub Copilot CLI y Google Antigravity CLI te lo piden la primera vez que las abres (el último paso te lo explica).
- **3. Cómo quieres que te ayude:** tres preguntas (para qué la usas, cuánto sabes de informática y cómo prefieres las respuestas). Con ellas R.I.V.E.R. escribe sus instrucciones de partida en su carpeta de trabajo: CLAUDE.md para Claude Code y AGENTS.md para las otras tres. Puedes saltarlo, y si ya tenías tus propias instrucciones no se tocan.
- **4. ¡A trabajar!:** «Abrir» abre tu primera terminal de esa IA. Puedes marcar que se abra cada vez que abras R.I.V.E.R.



Cada IA trabaja en su propia carpeta, dentro de tu carpeta personal: «claude» (se puede cambiar en Ajustes › General), «codex», «copilot» y «antigravity». Los avisos de «ha terminado» o «te pide permiso» y el panel de consumo del plan funcionan solo con Claude Code; con las demás, la terminal funciona como cualquier otra.

Claude Code

De Anthropic; se baja de downloads.claude.ai. **Necesitas un plan de pago de Claude que incluya Claude Code**: mira en la web de Anthropic qué planes lo incluyen. Con la cuenta gratuita, Claude Code no funciona en la terminal: el último paso te lo avisa y te lleva a claude.ai para cambiar de plan. Al entrar, si la página te enseña un código, cópialo y pégalo en R.I.V.E.R. La primera vez, Claude Code hace un par de preguntas en inglés (los colores y si te fías de la carpeta de trabajo): pulsa Intro en cada una.



Codex (OpenAI)

Codex es el agente de OpenAI para la terminal y se usa con tu cuenta de ChatGPT. Lo que se instala es Codex: el chat normal de ChatGPT no se conecta a R.I.V.E.R. **Necesitas una cuenta de ChatGPT**: mira en la web de OpenAI qué planes incluyen Codex. R.I.V.E.R. usa el instalador oficial de OpenAI (se baja de las webs oficiales de OpenAI, chatgpt.com y releases.openai.com, y puede usar github.com como respaldo; antes comprueba su firma, y después la de codex.exe) y, si aún no tienes su archivo de ajustes, le pide a Codex que guarde tu sesión en el Administrador de credenciales de Windows si Windows lo permite (si no, en un archivo de texto). Al entrar se abre el navegador: entra con tu cuenta de ChatGPT y acepta; R.I.V.E.R. sigue solo.



GitHub Copilot CLI

De GitHub; se baja de github.com. **Necesitas una cuenta de GitHub con acceso a GitHub Copilot**: mira en la web de GitHub qué planes lo incluyen. Si tu GitHub Copilot es de una empresa, la empresa tiene que permitir GitHub Copilot CLI. GitHub pide además **PowerShell 7**, de Microsoft: si tu PC no lo tiene, R.I.V.E.R. lo baja de github.com/PowerShell (comprobado igual, con la firma de Microsoft) y lo instala también en tu usuario. Ese PowerShell 7 no se actualiza solo: para tenerlo al día, instala «PowerShell» desde Microsoft Store cuando quieras. Si no se puede instalar PowerShell 7, GitHub Copilot CLI no se da por listo: pulsa «Reintentar» o sigue la guía a mano de abajo. La primera vez que pulses «Abrir», GitHub Copilot CLI te da un código de un solo uso (se copia solo al portapapeles) y abre github.com/login/device en tu navegador: entra con tu cuenta de GitHub, pega el código con Ctrl+V y autoriza a GitHub Copilot CLI; después sigue en la terminal.



Google Antigravity CLI

Antigravity es un programa de Google y su uso se rige por sus condiciones (antigravity.google/terms). R.I.V.E.R. lo descarga de Google, comprueba que es el auténtico y lo abre en una terminal: después lo usas tú directamente, con tu cuenta personal de Google.

Se baja de storage.googleapis.com. **Pide una cuenta personal de Google**; los planes de Google Workspace no incluyen Antigravity (Google tiene opciones aparte para empresas). Mira en la web de Google sus planes y sus condiciones. La primera vez que lo abras, se abre el navegador para que entres con tu cuenta; después sigue en la terminal.

Si el asistente falla: hacerlo a mano

Casi nunca hace falta, pero por si acaso. Baja cada programa solo de la web oficial de su empresa (mira bien la dirección) y, si esa web te da una orden de PowerShell para pegar (las que llevan «irm … | iex»),

cópiala solo de ahí: nunca pegues una orden así que venga de un correo, un vídeo o la web de otro, porque ejecuta lo que haya en esa dirección. Cuando termines, cierra R.I.V.E.R. del todo y vuelve a abrirlo, para que encuentre la IA nueva.

- **Claude Code:** en code.claude.com/docs (Anthropic) busca «Install» › Windows y sigue sus pasos. Luego, en una terminal PowerShell de R.I.V.E.R., escribe **claude** y sigue los pasos para entrar.
- **Codex (OpenAI):** en learn.chatgpt.com/docs (OpenAI) busca la instalación del CLI para Windows y sigue sus pasos. Luego escribe **codex login** en una terminal PowerShell de R.I.V.E.R. y entra con tu cuenta de ChatGPT.
- **GitHub Copilot CLI:** en github.com/github/copilot-cli/releases, en la última versión (Latest), descarga **copilot-win32-x64.zip** (o copilot-win32-arm64.zip en PCs con ARM) y descomprímelo en **%LOCALAPPDATA%\Programs\copilot-cli** (la misma carpeta que usa R.I.V.E.R.; dentro tiene que quedar copilot.exe). Añade esa carpeta al PATH de tu usuario: abre Configuración, busca «variables de entorno», elige «Editar las variables de entorno de tu cuenta», selecciona Path, pulsa Editar y luego Nuevo, pega %LOCALAPPDATA%\Programs\copilot-cli y pulsa Aceptar en las dos ventanas. GitHub pide PowerShell 7: lo más sencillo es instalar «PowerShell» (de Microsoft Corporation) desde Microsoft Store, que se actualiza solo; también puedes usar el zip o el MSI oficiales de Microsoft que explica learn.microsoft.com (el MSI pide permisos de administrador). Luego escribe **copilot login** en una terminal PowerShell de R.I.V.E.R.: te da un código de un solo uso (se copia solo); pégalo con Ctrl+V en github.com/login/device y autoriza.
- **Google Antigravity CLI:** en antigravity.google busca la instalación del CLI para Windows y sigue sus pasos, copiando la orden solo de esa web. Luego escribe **agy** en una terminal PowerShell de R.I.V.E.R.: se abre el navegador para entrar.
- **¿Ha ido bien?** Escribe el nombre con **--version** (por ejemplo, **codex --version**): si sale un número de versión, está. Si sale «no se reconoce como nombre de un cmdlet», cierra R.I.V.E.R. del todo y vuelve a abrirlo; si sigue, reinicia el PC.

Al desinstalar R.I.V.E.R.


Estos programas se quedan en tu PC: son de sus empresas y se desinstalan aparte, como indique cada una en su web. Si quieres quitar los que instaló R.I.V.E.R.: borra su carpeta (Claude Code: «.local\bin\claude.exe» y «.local\share\claude» dentro de tu carpeta personal; Codex: «.codex\packages» en tu carpeta personal y «%LOCALAPPDATA%\Programs\OpenAI\Codex»; GitHub Copilot CLI: «%LOCALAPPDATA%\Programs\copilot-cli»; PowerShell 7: «%LOCALAPPDATA%\Programs\PowerShell7»; Google Antigravity CLI: «%LOCALAPPDATA%\agy») y, en Windows, busca «Editar las variables de entorno de tu cuenta», abre «Path» y quita su línea. Sus cuentas y sus suscripciones se cancelan en la web de cada empresa.

Más detalle, paso a paso, en la web de soporte. Las IAs, sus planes y sus pantallas son de sus empresas y pueden cambiar con sus actualizaciones.

5. La pantalla

Terminales

Pulsa «+ Nueva terminal» (o Ctrl+Mayús+T) y elige PowerShell, Símbolo del sistema o una IA (Claude Code, Codex (OpenAI), GitHub Copilot CLI o Google Antigravity CLI). Cada terminal tiene arriba sus botones: una a la vez, mosaico, cascada y cerrar. En mosaico, arrastra una terminal por su barra y suéltala sobre otra para intercambiarlas. En las terminales Claude, junto al número sale el tema de lo que está haciendo esa sesión (lo resume Claude solo); para ponerle tú el nombre, haz doble clic en su barra, escríbelo y pulsa Intro (vacío vuelve al automático). Las terminales Claude se abren en tu carpeta «claude» (dentro de tu carpeta personal; se crea sola; puedes elegir otra en Ajustes › General › «Carpeta de las terminales Claude»): la primera vez Claude te pregunta si confías en ella; pulsa «Yes, I trust this folder» y no vuelve a preguntar. Todas las teclas, también las de dentro de cada terminal, están en «Teclado y atajos».



Copiar, pegar y abrir enlaces

- **Copiar:** selecciona con el ratón y pulsa Ctrl+C (o Ctrl+Mayús+C). Sin nada seleccionado, Ctrl+C detiene lo que esté haciendo la terminal.
- **Pegar:** Ctrl+V o Ctrl+Mayús+V. En Claude también pega capturas (Win + Mayús + S y luego Ctrl+V).
- **Como en Windows Terminal:** en Ajustes › General › Terminales activa «Copiar al seleccionar» y «Clic derecho» (pega, o copia si hay texto seleccionado).
- **Enlaces:** las direcciones web de la terminal se subrayan al pasar el ratón. Haz clic: R.I.V.E.R. te enseña la dirección y pregunta antes de abrirla en el navegador.

Fluidez con muchas tareas a la vez

Si lanzas cosas pesadas desde las terminales (compilar, vídeo, renders…), R.I.V.E.R. las pone por detrás de ti: R.I.V.E.R., lo que escribes o dices, Claude y las terminales van primero, y lo pesado usa toda la potencia que sobre, sin perder calidad. No toca otros programas del PC. Viene activada; se quita en Ajustes › General › Terminales › «Fluidez».

Cerrar R.I.V.E.R.

Si cierras con terminales abiertas (botón ✕ o Alt+F4), R.I.V.E.R. te pregunta antes y te dice cuántas hay y cuántas de Claude están trabajando. Pulsa «Cerrar» para cerrarlo todo o «No cerrar» para seguir.

Avisos de Claude y de las terminales

R.I.V.E.R. te avisa cuando una terminal te espera: se ilumina y, si no estás mirando R.I.V.E.R., sale un aviso de Windows.

- **Claude termina o te pide permiso:** la terminal se pone verde (terminado) o naranja (pide permiso).
- **Dónde funciona:** en las terminales Claude (■ Nueva terminal › Claude) y también si escribes «claude» a mano en una terminal de PowerShell o del símbolo del sistema.
- **Órdenes largas:** en PowerShell y en el símbolo del sistema, si una orden tarda 10 segundos o más, la terminal se pone verde al terminar. Las rápidas no avisan.
- **Para quitar el aviso:** vuelve a esa terminal.
- **Sin aviso de Windows:** en Ajustes › Avisos, quita la marca del aviso de Windows.
- R.I.V.E.R. no cambia tus ajustes de Claude: solo los añade a las sesiones que se abren en él.

Consumo de tu plan de Claude

El panel Claude enseña cuánto llevas de tu ventana de 5 horas y de tu semana, y cuándo se reinicia cada una. Se llena solo en cuanto Claude responde en una terminal Claude abierta desde R.I.V.E.R.; no hace falta instalar nada más. Solo funciona con el plan Pro o Max de Claude: con clave de API, Claude no da ese dato y el panel lo explica. Si ya tenías tu propia barra de estado en Claude, se sigue viendo igual. Para no verlo: «Entendido, no mostrar más» en el panel, o Ajustes › Tema › «Mostrar el consumo del plan de Claude».

Hoy: prioridades y agenda

Apunta tus prioridades (alta, media o baja, con fecha si quieres) y tus citas. Las que vencen hoy o están atrasadas se marcan solas. Todo se guarda solo en tu PC.

- **Aviso a su hora:** con R.I.V.E.R. abierto (aunque esté minimizado), a la hora de cada cita sale un aviso en R.I.V.E.R. y otro de Windows.
- Lo próximo sale arriba; lo que ya pasó, abajo y más apagado.
- Para no recibir avisos: Ajustes › Avisos › Agenda.



Estado: tus tareas y tus equipos

En Ajustes › General eliges qué vigilar: tareas del Programador de tareas de Windows y equipos de tu red (NAS, impresora, servidor…). Sin puerto se comprueba con ping; para un NAS suele ir mejor el puerto 445. El panel Estado se ve en la vista Completa.



Ajustes

Botón «■ Ajustes» arriba a la derecha, o Ctrl+,. Va por pestañas:

- **General:** idioma, qué se abre al arrancar, copiar y pegar, chuleta de atajos, qué vigilar, manual, soporte y tus datos.
- **Tema:** vista, estilo, paleta, colores y escritorio a juego.
- **Voz:** todo el control por voz (Edición Pro).
- **Avisos:** avisos de Claude, de las terminales y de la agenda.
- **Licencia:** tu edición, «Pasar a Pro», «Comprobar mis compras» (para que aparezcan al momento los estilos que compres en la web) y «Liberar este PC».
- Esc cierra Ajustes. Con el teclado: Tab para moverte y ← → para cambiar de pestaña.

Modo sobrio

El botón «Modo sobrio» (abajo a la derecha) quita animaciones y refresca cada 3 segundos: gasta todavía menos.

6. Teclado y atajos

Atajos de R.I.V.E.R.

Tecla	Qué hace
Ctrl+Mayús+T	Abre una terminal nueva.
Ctrl+1 … Ctrl+9 · Ctrl+0	Va a esa terminal (el número es su posición, como en las pestañas); Ctrl+0 va a la 10.
Ctrl+Tab · Ctrl+Mayús+Tab	Pasa a la terminal siguiente o a la anterior.
Ctrl+C	Copia si hay texto seleccionado; si no, llega a la terminal (para lo que se esté ejecutando).
Ctrl+Mayús+C	Copia siempre (nunca interrumpe).
Ctrl+V · Ctrl+Mayús+V	Pega en la terminal activa. Si has copiado una imagen (una captura), en una terminal Claude se la pasa a Claude.
Ctrl+,	Abre Ajustes.
Esc	Cierra Ajustes, las preguntas y los formularios de prioridades y agenda.
Ctrl+Mayús+M (Pro)	Silencia la voz o la vuelve a activar.
F8 · F9 · Esc (Pro)	Pulsar para hablar: F8 empieza y, pulsada otra vez, termina (en Claude, además envía); F9 termina sin enviar; Esc cancela. Solo con la voz encendida: si no, llegan a la terminal. Se cambian en Ajustes › Voz.

Esta tabla también está dentro del programa: Ajustes › General › Chuleta de atajos (o di «Oye River, ayuda»).

Dentro de una terminal PowerShell o de símbolo del sistema

- ← → mueven el cursor por la línea que escribes; ↑ ↓ repiten los comandos anteriores.
- **Tab** completa nombres de carpetas, archivos y comandos.

Dentro de una terminal Claude

Claude tiene sus propias teclas. La que más sorprende: **pulsar ← con la caja de escritura vacía cambia de pantalla**. No se ha roto nada ni se ha cerrado la conversación: Claude la pasa a segundo plano (sigue trabajando) y abre su vista de agentes, la lista de sus sesiones. Para volver, pulsa **Esc** o **Intro** sobre su fila. Si hay texto escrito, ← y → solo mueven el cursor.

Tecla	Qué hace en Claude
← →	Mueven el cursor por lo que escribes. Con la caja vacía, ← abre la vista de agentes (vuelves con Esc). En menús y avisos de permiso, cambian de pestaña.
↑ ↓	Recuperan los mensajes que ya enviaste. En un menú, se mueven por las opciones.
Esc	Para a Claude a mitad de respuesta (conserva lo hecho) o cierra el menú abierto. En un aviso de permiso, equivale a «No».
Esc Esc	Con texto escrito, lo borra. Con la caja vacía, abre el menú para volver a un punto anterior de la conversación.
Mayús+Tab	Cambia el modo de permisos (cuánto puede hacer Claude sin preguntarte).
Ctrl+C	Interrumpe; si no hay nada en marcha, borra lo escrito y una segunda vez cierra Claude.
Ctrl+R	Busca en los mensajes que ya enviaste.

Estas teclas son de Claude, no de R.I.V.E.R., y pueden cambiar con sus actualizaciones. Escribe /help dentro de Claude para ver su lista completa.

7. Control por voz (Edición Pro)

Activarlo

En Ajustes › Voz marca «Activar el control por voz». La primera vez se descarga el modelo de voz (150-265 MB sin tarjeta gráfica, unos 574 MB con ella). Cuando el botón VOZ de abajo está en verde, R.I.V.E.R. te escucha. Todo se procesa en tu PC: el audio no se guarda ni se envía.



Cómo se habla a R.I.V.E.R.

Di «Oye River» y la orden en la misma frase. También puedes decir «Oye River», esperar el pitido y luego la orden.

- **Si R.I.V.E.R. pregunta:** espera a que acabe la pregunta y contesta corto: «sí» o «no». Una frase larga o con un «no» dentro no vale como «sí».
- **Con «no» no hace nada:** «Oye River, todavía no despliega» o «no cierres la terminal» no se ejecutan. R.I.V.E.R. contesta «Vale, no lo hago».

Di «Oye River, …»	Qué hace
abre una terminal (de PowerShell / de Claude / de Codex / de Copilot / de Antigravity / de símbolo del sistema)	Abre una terminal nueva de ese tipo.
ve a la terminal 2	Pasa a esa terminal (el número es su posición).
cierra la terminal 2	Te pregunta antes; ciérrala con un «sí» corto.
mosaico · cascada · maximiza	Coloca las terminales.
modo sobrio · modo HUD	Menos animación y refresco cada 3 s, o el modo normal.

Di «Oye River, …»	Qué hace
escribe	Empieza a dictar en la terminal activa. Termina con «Oye River, envía» (lo manda), «para» (lo deja escrito) o «borra».
envía · borra	Pulsa Intro / Esc en la terminal activa. Si Claude te está pidiendo permiso, R.I.V.E.R. pregunta antes.
minimízate	Minimiza R.I.V.E.R.
silencio	Deja de escuchar hasta que pulses VOZ o Ctrl+Mayús+M.
ayuda	Enseña todas las órdenes, también las tuyas, y abre la chuleta de atajos.

Dictar

«Oye River, escribe» abre una caja de dictado: lo que dices aparece en la terminal activa sin enviarse. Termina con «Oye River, envía», «para» o «borra» («borra la última frase» quita solo la última).



Pulsar para hablar

- **Hablar:** pulsa F8 (no hace falta mantenerla), habla y pulsa F8 otra vez.
- **En Claude** lo que has dicho se escribe y se envía solo.
- **En PowerShell o Símbolo del sistema** se escribe sin ejecutar: revísalo y pulsa Intro.
- **Repasarlo antes (también en Claude):** termina con F9 en vez de F8.
- **«No se oye nada»:** si no se te ha oído (micro apagado, silencio), R.I.V.E.R. lo avisa y no escribe nada.
- **Me he equivocado:** pulsa Esc mientras hablas y no se escribe nada.
- **Tus teclas:** en Ajustes › Voz › Pulsar para hablar cambias F8 y F9 y puedes poner otra tecla para cancelar. Valen combinaciones y los botones laterales del ratón.
- **Nombres bien escritos:** en Ajustes › Voz › Tu diccionario pon los nombres que usas, uno por línea. Si R.I.V.E.R. entiende mal alguno, escribe cómo se escribe, dos puntos y lo que entiende: «Lumora: Lumoura». Los precios en euros, «más IVA» y las horas (18:45) ya salen bien solos.
- **Abrir Claude:** en una terminal de PowerShell di solo «Claude» (en inglés o tal cual se lee) y se escribe el comando. En esas terminales lo dictado va sin punto final.


- **Órdenes:** lo que dices con la tecla se escribe tal cual. Las órdenes («River…») se dan hablando sin pulsar nada; si eliges «solo cuando pulso la tecla», también con la tecla.

R.I.V.E.R. contesta hablando

Usa las voces que trae Windows. Elige si contesta siempre, solo en preguntas y errores (lo normal) o nunca, y qué voz. Para oírla en inglés, añade una voz inglesa en Configuración › Hora e idioma › Voz.

Tus propias órdenes

En Ajustes › Voz › Órdenes propias asigna una frase a: escribir un texto en la terminal activa, ejecutar un comando (en una PowerShell nueva o en la activa) o abrir una web (solo https). Antes de ejecutar un comando, R.I.V.E.R. pregunta (puedes quitarlo, pero no es recomendable). Tus órdenes se miran antes que las de serie.



Rutinas

Una orden propia de tipo «Rutina» hace varios pasos seguidos (hasta 10): abrir una terminal, escribir y enviar (un comando, o lo que le pides a tu asistente), cambiar la disposición, el tema o el modo, y abrir una web. Ejemplo: «Oye River, modo trabajo» abre una terminal de Claude y una PowerShell, escribe git status y pone el mosaico. Si la rutina escribe y envía algo, R.I.V.E.R. pregunta antes.

Entrenar tu «Oye River» (beta)

Pulsa «Entrenar con mi voz» y di «Oye River» 4 veces. R.I.V.E.R. guarda unos números que describen cómo lo dices (no el audio) y solo analiza a fondo lo que suena a tu «Oye River»: menos falsas alarmas y menos trabajo para el PC. A otras personas puede costarles más despertarlo. Si alguna vez no te hace caso, vuelve a entrenarlo o bórralo.

Consejos


- Habla con tu voz normal, a menos de un metro del micrófono.


- Para que deje de escuchar: botón VOZ o Ctrl+Mayús+M.
- Con tarjeta gráfica usa el modelo de voz más grande (unos 574 MB), en la propia tarjeta; sin ella, la voz va con el procesador: con 8 hilos o más usa un modelo más completo y, con menos, uno más ligero. Cuánto acierta y cuánto tarda depende de tu voz, tu micrófono, tu habitación y tu procesador.

8. Temas y escritorio

Un tema es un **estilo** (la forma: paneles, letra, fondo y botones) y una **paleta** (los colores). En Ajustes › Tema elige el estilo pulsando su muestra: **HUD** (esquinas marcadas, rejilla y brillo), **Cristal** (paneles translúcidos y redondeados) o **Minimal** (plano, líneas finas y letra limpia). Debajo, sus 5 paletas: HUD tiene Holo, Ámbar, Verde, Rojo alerta y Claro; Cristal, Aurora, Océano, Coral, Nácar y Rosa; Minimal, Grafito, Tinta, Blanco, Arena y Salvia. El cambio es inmediato, terminales incluidas. Con la Edición Pro (y en la prueba gratis) hay dos estilos más: **Neón** (esquinas cortadas y brillo fuerte; Ciber, Ácido, Synthwave, Hielo y Carmesí) y **Observatorio** (sobrio, de datos; Observatorio, Observatorio claro, Violeta, Turquesa y Marte). En la edición Estándar salen con la etiqueta «Incluido en Pro». Sus fondos e iconos a juego ya están; su fondo animado llegará en una actualización.







Vista completa o compacta

En Ajustes › Tema › Vista eliges cómo se reparte la pantalla. **Completa** enseña todos los paneles. **Compacta** quita la fila de paneles de abajo (núcleo, seguridad, procesos, cortes y estado) y estrecha los de los lados: las terminales ganan sitio. **Automática**, la de serie, usa la compacta en pantallas de 27 pulgadas o menos y la completa en las más grandes, y vuelve a decidir si mueves R.I.V.E.R. a otro monitor. En todas las vistas, Ajustes está arriba a la derecha (botón «■ Ajustes» o Ctrl+,).

Crear tus temas

Abre «Editar colores» y cambia cualquiera de los 13 colores: lo ves al momento. Para quedártelo, ponle nombre y pulsa «Guardar como tema nuevo» (los temas tuyos se guardan solos al editarlos). «Exportar…» guarda el tema en un archivo .rivertheme para compartirlo, e «Importar…» carga uno. Un tema solo lleva colores: no puede contener programas ni nada que se ejecute.



Escritorio a juego

- **Poner el fondo:** pone el fondo del tema en todas tus pantallas (horizontal o vertical según cada una).
- **Poner los iconos:** cambia los iconos de Este equipo, Papelera, Red y tu carpeta.
- **Fondo animado:** descarga los vídeos del tema y abre su carpeta para añadirlos a un programa de fondos animados (hay gratuitos en la tienda de Windows).
- **Dejarlo como estaba:** devuelve el fondo y los iconos que tenías. Al desinstalar R.I.V.E.R. con el instalador de riverhud.com, también se devuelve el fondo y se quitan sus iconos.
- **Si lo instalaste desde la Microsoft Store:** antes de desinstalarlo, pulsa «Dejarlo como estaba». La Store no lo hace por ti.


AJUSTES
GENERAL
TEMA
VOZ
AVISOS
LICENCIA
TEMA
Vista
Automática (según la pantalla)
Compacta: solo los paneles de los lados, más estrechos, y más sitio para las terminales. Vertical: los paneles en una franja arriba y las terminales a todo el ancho. En automática, vertical si el monitor está girado y compacta en pantallas de 27" o menos (esta mide 34"). Ahora: Completa.
Mostrar el consumo del plan de Claude
Cada estilo cambia la forma de todo (paneles, letra, fondo y botones); la paleta, los colores.
HUD
Esquinas marcadas, rejilla y brillo.
Cristal
Paneles translúcidos, esquinas redondeadas y luces suaves.
Minimal
Sin ruido: mucho aire, líneas finas y letra limpia.
Neón
Esquinas cortadas, brillo fuerte y botones inclinados.
Observatorio
Sobrio y de datos: escuadras, rótulos en mono y raya de color.
Tema de R.I.V.E.R.
Holo
Editar colores
IMPORTAR…
EXPORTAR…
Un tema son colores y uno de los estilos de aquí: un archivo .rivertheme no puede llevar programas ni nada que se ejecute. Puedes compartirlos con quien quieras.

9. Actualizaciones, datos y privacidad

R.I.V.E.R. busca actualizaciones al abrirse y cada 6 horas. Cuando hay una, aparece un botón abajo. Al pulsarlo te enseña qué cambia y, si hay terminales abiertas, que se van a cerrar; se instala solo si dices que sí, nunca a mitad de trabajo. Todas las actualizaciones van firmadas: el programa rechaza cualquiera que no venga de nosotros.

Si lo instalaste desde la Microsoft Store, ese botón no sale: las actualizaciones te las instala la Store, según cómo la tengas configurada (Microsoft Store › Biblioteca › Obtener actualizaciones).

Lo que apuntas (prioridades, agenda, qué vigilar, órdenes propias, temas) se guarda en tu PC y no se envía a ningún sitio. En Ajustes › General › Tus datos ves dónde está y tienes dos botones: «Borrar prioridades y agenda» (solo eso) y «Borrar todos mis datos y ajustes» (deja R.I.V.E.R. como recién instalado; pregunta antes y no toca la licencia). R.I.V.E.R. solo se conecta para la licencia, las actualizaciones, el ping de tu conexión y las descargas de una sola vez (modelo de voz y escritorios).

10. Si algo no va

Problema	Qué hacer
La voz dice «no hay micrófono»	Conecta el micrófono y elígelo como predeterminado en Configuración de Windows › Sonido. Luego desactiva y activa la voz.
«Sin conexión para descargar el modelo»	Hace falta internet solo la primera vez. Revisa la conexión y vuelve a activar la voz.
No me entiende bien	Acércate al micrófono, di «Oye River» con claridad y prueba a entrenarlo. «Oye River, ayuda» enseña las órdenes exactas.
Se despierta sin llamarlo	Entrena tu «Oye River» o silencia la voz con Ctrl+Mayús+M cuando no la uses.
«No se oye nada: ¿micro apagado o en silencio?»	Comprueba que el micrófono no está silenciado (tecla del micro o Configuración de Windows › Sonido) y habla un poco más cerca.
No me deja abrir terminales nuevas	La licencia no está activa: pulsa «Escribir mi clave» en el aviso de arriba. Tus terminales abiertas siguen funcionando.
F8 o F9 no hacen nada en R.I.V.E.R.	Solo funcionan con la voz encendida (Ajustes › Voz). Con la voz apagada llegan a la terminal como siempre.
«Conéctate a internet» en la licencia	Lleva más de 60 días sin conexión: conéctate y pulsa «Reintentar».
«La fecha de este PC parece incorrecta»	Pon bien la fecha y la hora de Windows (o conéctate) y pulsa «Reintentar».
La terminal Claude dice que no encuentra «claude»	Claude no está instalado: Ajustes › General › «Preparar tu IA» › Claude lo instala con un botón.
«Preparar tu IA» no termina de entrar con mi cuenta	Termina los pasos en el navegador y acepta. Con Claude, si la página te da un código, pégalo en R.I.V.E.R. y comprueba que tu plan de Claude es de pago. Con Codex, comprueba en chatgpt.com que entras con tu cuenta.
«Preparar tu IA» no consigue instalar mi IA	Pulsa «Reintentar». Si vuelve a fallar, sigue «Si el asistente falla: hacerlo a mano» en «Preparar tu IA».
GitHub Copilot CLI o Google Antigravity CLI me piden entrar al abrirlos	Es normal la primera vez: entra en el navegador con tu cuenta de GitHub o de Google (personal) y vuelve a R.I.V.E.R.
En una terminal Claude, al pulsar ← se va a otra pantalla	Es la vista de agentes de Claude; la conversación sigue en segundo plano. Pulsa Esc para volver (ver «Teclado y atajos»).
Un icono del escritorio no cambia	Windows guarda los iconos en caché: se actualiza al cerrar sesión y volver a entrar.

¿Más dudas? Escríbenos a hola@riverhud.com.

11. Novedades

Versión 1.5.21

Preparar tu IA: además de Claude Code, ahora instala y prepara Codex (OpenAI), GitHub Copilot CLI y Google Antigravity CLI con tu propia cuenta; terminales y voz para cada una; guías a mano en el manual.

Versiones anteriores

- **1.5.20** (2026-11-21): «Preparar Claude»: cancelar el inicio de sesión cierra también Claude cuando está instalado con npm.
- **1.5.19** (2026-11-21): Nuevo asistente «Preparar Claude»: instala Claude, entra con tu cuenta y elige cómo quieres que te ayude, casi sin escribir nada (Ajustes › General).
- **1.5.18** (2026-11-21): Nuevo en Ajustes › General: «Carpeta de las terminales Claude». Elige dónde se abren las terminales Claude (por defecto, tu carpeta «claude»).
- **1.5.17** (2026-11-21): Las terminales Claude se abren en tu carpeta «claude»: Claude pregunta una sola vez si confías en ella y no vuelve a salir el aviso en cada sesión.
- **1.5.16** (2026-11-14): Panel de Claude: la fila de la ventana de 5 horas, que Claude ya no indica, pasa a ser el ritmo de la semana: previsión de consumo al reiniciarse y cuándo llegarías al límite. Si no hay datos, la fila no aparece.
- **1.5.15** (2026-11-14): El consumo de Claude se actualiza al momento: el panel mira cada 2 segundos y, en cuanto se reinicia la semana, pasa a 0 % con la fecha del siguiente reinicio sin esperar a que se use Claude.
- **1.5.14** (2026-11-12): El escritorio a juego vuelve a descargar bien los fondos e iconos de cada tema, y las descargas son más fiables.
- **1.5.13** (2026-11-11): Fondos de escritorio nuevos para el estilo Arcade: Horizonte y Neón. Contrato del instalador al día.
- **1.5.12** (2026-11-10): Textos de requisitos de voz más claros; condiciones del instalador al día.
- **1.5.11** (2026-11-07): Panel de Claude: si tu plan solo tiene límite semanal, la ventana de 5 h dice «no aplica» en vez de quedarse vacía. Pulsar para hablar: lo que cancelas ya no se escribe aunque la frase llegue tarde.
- **1.5.10** (2026-10-26): Al hacer /clear, el nombre de la terminal cambia al del tema nuevo en vez de quedarse con el de la conversación anterior.
- **1.5.9** (2026-10-23): Fluidez: con muchas tareas a la vez, River y lo que escribes o dices van primero; lo pesado que lanzas desde las terminales (compilar, vídeo, renders…) usa la potencia que sobra, sin perder calidad. Se puede quitar en Ajustes › General.
- **1.5.8** (2026-10-23): Ajustes › Avisos y el manual explican todos los avisos: también con «claude» escrito a mano en PowerShell o en el símbolo del sistema, y cuando una orden tarda 10 segundos o más. Contrato de licencia con las condiciones del 23/10/2026. En Windows, el editor del programa aparece como Riverhud, nuestro nombre comercial.
- **1.5.7** (2026-10-21): Temas HUD con un fondo nuevo: la R dentro de un anillo y una mira de escáner; en el fondo animado, el anillo se mueve.
- **1.5.6** (2026-10-21): Fondos de escritorio de todos los temas con el logo nuevo, en los colores de cada tema. La R de la barra de título, más limpia.
- **1.5.5** (2026-10-21): La R del logo en la barra de título toma los colores de tu tema.
- **1.5.4** (2026-10-21): Logo nuevo: la R de cristal en el icono del programa, la barra de tareas, la barra de título, los avisos de Windows y el instalador. Seguridad: librerías de certificados al día.
- **1.5.3** (2026-10-19): Control por voz: la música y las canciones en otro idioma ya no activan River (ni órdenes falsas ni avisos de «no he entendido»).
- **1.5.2** (2026-10-19): Avisos en todas las terminales: en PowerShell y en el símbolo del sistema, si una orden tarda 10 segundos o más, la terminal se pone en verde y sale el aviso de Windows. Y si escribes

«claude» a mano en una de ellas, también avisa cuando termina o te pide permiso.

- **1.5.1** (2026-10-18): Cada terminal de Claude enseña de qué va su sesión junto a «CLAUDE · n», y con doble clic en la cabecera le pones el nombre que quieras.
- **1.5.0** (2026-10-18): Dos estilos nuevos en la Edición Pro: Neón (esquinas cortadas y brillo) y Observatorio (sobrio, de datos), con 5 paletas cada uno, fondos e iconos a juego. En la Estándar se ven con la etiqueta «Incluido en Pro».
- **1.4.6** (2026-10-16): Dictado: el texto provisional ya no muestra palabras sueltas cuando todavía no has empezado a hablar.
- **1.4.5** (2026-10-16): El programa se actualiza ya solo desde el servidor nuevo de Cloudflare y exige que cada versión venga firmada con su número.
- **1.4.4** (2026-10-16): Revisión completa antes de la venta: más seguro (la barra de Claude no ejecuta nada de carpetas descargadas), licencia más fiable, voz que comprueba tarjeta, micro y espacio antes de descargar y que no escribe nada si no oye, F8/F9 solo con la voz encendida, rutinas que envían a Claude, Ctrl+Mayús+C/V, colores legibles en todos los temas, Ajustes por pestañas con chuleta de atajos, aviso antes de cerrar con terminales abiertas, agenda con avisos, el desinstalador devuelve tu fondo, funciona con proxy de empresa y reembolso de 14 días.
- **1.4.3** (2026-10-16): Dictado: «Claude» dicho en inglés o a la española escribe el comando para abrir Claude en las terminales de PowerShell, sin punto final. Guía de voz y manual con pasos más claros.
- **1.4.2** (2026-10-16): Dictado más preciso: precios en € («299 € más IVA»), horas como 18:45 y «Tu diccionario» en Ajustes › Voz para tus nombres propios. Al terminar de pulsar para hablar, lo dicho se envía también en las terminales de Claude.
- **1.4.1** (2026-10-16): Ajustes, más a mano: botón «■ Ajustes» arriba a la derecha en todas las vistas, y el atajo Ctrl+,
- **1.4.0** (2026-10-16): Pulsar para hablar con la tecla o el botón del ratón que elijas (también para cancelar), avisos cuando Claude termina o te pide permiso, rutinas, temas con estilo y paleta (HUD, Cristal y Minimal), vistas compacta y vertical, hasta 10 terminales, cambiar de terminal con Ctrl+1…9 y Ctrl+Tab, botón «Informar de un error» y mejoras de seguridad.
- **1.3.4** (2026-10-06): Mejor reconocimiento de la voz en inglés y reembolso de 7 días en el contrato.
- **1.3.3** (2026-10-06): Voz más precisa sin tarjeta gráfica en PCs de 8 hilos o más (99 % de órdenes entendidas en nuestras pruebas) y mejor reconocimiento de algunas órdenes.
- **1.3.2** (2026-10-06): El programa usa ya el servidor propio api.riverhud.com.
- **1.3.1** (2026-10-06): Contrato de licencia al instalar y licencias de los componentes de código abierto en Ajustes › Manual.
- **1.3.0** (2026-10-06): Temas: 5 incluidos (Holo, Ámbar, Verde, Rojo alerta y Claro), editor de colores e importar/exportar .rivertheme; escritorio a juego (fondo por pantalla, iconos y fondo animado) con «Dejarlo como estaba»; manual en PDF desde Ajustes.
- **1.2.1** (2026-10-06): Voz mucho más rápida (sobre todo sin tarjeta gráfica), guía del control por voz y requisitos del PC en Ajustes.
- **1.2.0** (2026-10-06): Entrena tu «Oye River» (beta), River contesta hablando con las voces de Windows, órdenes propias (texto, comandos con confirmación y webs) y mejor reconocimiento.
- **1.1.0** (2026-10-04): Control por voz en este PC («Oye River»), con tarjeta gráfica o solo procesador: terminales, distribución, dictado y confirmaciones.
- **1.0.0** (2026-10-03): Primera versión comercial: licencias con prueba de 7 días y 2 PCs, actualizaciones firmadas, programa en español e inglés.